



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Феде-ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в Ахтынском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.19.01.000.М.000024.06.14 ОТ 20.06.2014 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в сфере дошкольного образования.

Муниципальное казенное учреждение дошкольного образования детей Ахтынский детский сад "Солнышко" РД, Ахтынский район, с.Ахты, ул. Герейханова, 15" ("Российская Федерация")

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное учреждение дошкольного образования детей Ахтынский детский сад "Солнышко" РД, Ахтынский район, с.Ахты, ул. Герейханова, 15" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЕТ () государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1. 3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 1.1.2193-07 изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы от 09.06.2014г. Протоколы замеров микроклимата и освещенности №№ 43,44А от 08.03.2014г.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач

(заместитель главного государственного санитарного врача) Касимов Арсен Сейфулахович



№ 2459702